

LE CHAMPION
DES ÉLECTRICIENS^{MC}



1963
 **2023**
ANS DE FABRICATION
AU CANADA



GUIDE DES PRODUITS
CANADIENS

IDEALIND.COM



Ce guide comprend des produits disponibles uniquement au Canada, et donc non inclus dans notre catalogue. Pour voir plus de produits, visitez idealind.com ou reportez-vous à notre **catalogue de gamme complète** (P-070).



Recherchez ce symbole tout au long de ce catalogue - il identifie les produits qui sont fièrement fabriqués au Canada.

À PROPOS D'IDEAL INDUSTRIES


J. Walter Becker a fondé IDEAL en 1916 et a fait une promesse qui est encore une partie importante de la façon dont IDEAL fonctionne aujourd'hui: « Un produit IDEAL fournira une valeur supérieure au prix payé pour cela. Le service fait partie du produit. »

Le principe fondamental de Becker représente notre engagement quotidien envers vous. Cela signifie que nous sommes fiers de la façon dont nous faisons des affaires.

IDEAL est l'un des principaux fabricants mondiaux d'outils, d'accessoires et de fournitures de qualité, desservant fièrement les marchés de l'électricité, de la construction, de la maintenance, des communications de données, de l'aérospatiale et de l'équipement d'origine. Plus de 6 000 articles composent la famille de produits IDEAL. Nos marques de premier plan ont trouvé leur chemin dans les sacs à outils des professionnels du commerce, y compris Can-Twist™ Connecteurs de fil, pinces multimètres Tight-Sight®, lubrifiant Yellow 77® et dénudeur de fil T®-Stripper pour n'en nommer que quelques-uns.

Bien qu'IDEAL soit une société multinationale mondiale en pleine croissance qui crée certaines des technologies les plus innovantes au monde, nous sommes toujours une entreprise familiale.





FABRIQUÉ AU CANADA AVEC FIERTÉ

Depuis 1963, IDEAL INDUSTRIES (CANADA), CORP. s'est engagée à rendre le travail plus facile et plus sécuritaire pour les gens de métier professionnels partout au Canada.

Notre usine canadienne est située à Ajax, en Ontario, et est le site de fabrication connecteur de fil le plus vendu au Canada, Can-Twist™, ainsi que des articles en cuir fabriqués à la main et du lubrifiant de tirage de câble Yellow 77®.

Chez IDEAL Canada, nous nous engageons à maintenir une solide culture axée sur l'innovation, la collaboration et l'intégrité. Nous sommes très fiers de notre travail et de notre capacité à fournir continuellement des produits et des services de qualité au Canada et à l'ensemble du réseau IDEAL.

Il est facile de comprendre pourquoi nous avons développé la réputation de confiance, de qualité et de valeur dans tout ce que nous vendons.



CONNECTEUR DE FILS CAN-TWIST^{MC}

Can-Twist est le connecteur fils le plus populaire au Canada. Reconnus par les électriciens professionnels pour leur qualité et leur fiabilité, ils sont le meilleur choix pour connecter le fil et le câble de #22 AWG à #8 AWG.

- Capacité exceptionnelle de gamme de fils répertoriée pour des centaines de combinaisons de fils de 22 à 8 AWG (fil solide et / ou toronné)
- Conception ergonomique facile à torsion seulement quelques tours nécessaires pour atteindre le couple, sans avoir besoin de pré-torsion
- Les ressorts à coupe carrée restent en place et saisissent fermement le fil pour une connectivité supérieure
- L'enveloppe extérieure flexible élimine pratiquement la fissuration en expansion pour s'adapter solidement au fil indiqué par des lignes d'expansion blanches
- La longueur étendue de la jupe offre une protection sur bande
- Un design élégant aide à réduire le remplissage de la boîte
- Combinaisons de fils: min. 3x22 AWG / max. 3x10 AWG
- Approuvé CSA 20 ampères / 600V
- Température de fonctionnement jusqu'à 105 °C / 221 °F



CSA 22.2 #188 Certified

DESCRIPTION	N° DE CAT.
C-Pak de 100 connecteurs	30-207
Pot de 175 connecteurs	30-107J
Pot de 475 connecteurs	30-307J
Sac de 500 connecteurs	30-607
Pot de 1 000 connecteurs	30-707J
Baril stubby de 7 500 connecteurs	30-817
Baril de 25 000 connecteurs	30-807

ERGONOMIQUE - FACILE SUR LES DOIGTS

SE DÉVELOPPE POUR LES GRANDS COMBINAISONS



JUSQU'À 3 #10 AWG

RÉCOMPENSES DE BARIL

Visitez notre site Internet pour voir notre sélection actuelle de récompenses et consulter nos conditions générales complètes



OBTENEZ VOTRE CHOIX DE N'IMPORTE QUELLE RÉCOMPENSE AVEC CHAQUE BARIL (OU 4X STUBBY ARRELS) DE CONNECTEURS DE FIL CAN-TWIST™.

C'est simple d'obtenir votre récompense :

1. Achetez un baril (ou 4 barils stubby) de Can-Twist auprès de tout distributeur électrique au Canada.
2. Remplissez le formulaire d'échange sur notre site Web pour réclamer votre récompense.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant IDEAL local ou notre équipe de service client.



CONNECTEURS CANADIEN WIRETWIST^{MC}



- Coque extérieure de jauge lourde pour des performances diélectriques supérieures
- Les ressorts à coupe carrée restent en place et saisissent fermement le fil
- Certifié CSA et classé UL pour le fil de construction maximum de 600V, et 1000V maximum pour les applications de signalisation / luminaire

Gamme de taille de fil (solide et/ou torsadé):

C3 - 18 à 14 AWG (min. 1x 14 + 2x 18 / max. 1x 10 + 2x 14)

C4 - 18 à 10 AWG (min. 2x 18 / max. 3x 14)

C6 - 18 à 10 AWG (min. 2x 16 + 2x 18 / max. 3x 10)



CU/CU
SEULEMENT



CSA 22.2 #188 Certified

DESCRIPTION	C3	C4	C6
C-Pak de 100 connecteurs	30-0C3	30-0C4	30-0C6
Tube flip de 500 connecteurs	30-3C3	30-3C4	30-3C6
Tube flip de 1 000 connecteurs	30-4C3	30-4C4	-
Baril de connecteurs	30-6C3 (45K pcs)	30-8C4 (25K pcs)	30-8C6 (20K pcs)



CONNECTEURS CU/AL WIRETWIST^{MC}

- Connecteurs cuivre-aluminium
- Le seul connecteur torsadé cuivre-aluminium spécialement conçu pour fournir une connexion sécurisée tout en empêchant la corrosion de l'aluminium
- Le composé antioxydant prérempli empêche l'oxydation des conducteurs en aluminium
- Ailes en flèche et tête hexagonale pour une installation facile à la main ou avec un pilote d'écrou standard
- Le ressort à fil carré en action réelle se dilate et se contracte avec le fil d'aluminium



CSA 22.2 #188 Certified

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Carte de 15 connecteurs	30-1CCUAL
Pot de 75 connecteurs	30-2CCUAL
Pot de 300 connecteurs	30-3CCUAL

KIT DE CONNECTEUR CANADIEN

- Le kit pratique comprend un mélange des tailles de connecteur les plus populaires, en adaptant une large gamme de connecteurs de fil de 6 AWG à 26 AWG
- Étui de transport durable et réutilisable

Contenu du kit :

- 105 X Can-Twist^{MC} - 22 à 8 AWG
- 100 X WireTwist^{MC} bleu (WT2) - 22 à 14 AWG
- 100 X WireTwist^{MC} orange canadien (C3) - 18 à 14 AWG
- 50 X WireTwist^{MC} jaune canadien (C4) - 18 à 10 AWG
- 50 X WireTwist^{MC} gris (WT1) - 22 à 14 AWG
- 20 X WireTwist^{MC} rouge canadien (C6) - 18 à 14 AWG
- 20 X WingTwist^{MC} bleu (WT54) - 14 à 6 AWG



CSA 22.2 #188 Certified

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Kit de connecteur canadien	30-2088

Twister® ProfFLEX
Classement
1000V

Can-Twist™
Connecteur préféré
du Canada!

**Canadian
WireTwist™**
Fabriqué au
Canada

Twister® ProfFLEX Mini
Large gamme, petit profil -
classe 4 #12 solide

UnderGround & WeatherProof
Souterrain et résistant aux
intempéries conçues pour les
conditions les plus difficiles

Model 454 "Big Blue"
«Big Blue»
Connexions de #14 à

RENCONTREZ D'AUTRES MEMBRES DE NOTRE FAMILLE

CONNECTEUR NON-MÉTALLIQUE ENCLIPSABLE CAN-SNAP^{MC}



Can-Snap peut être installé rapidement et facilement, sans l'utilisation d'outils. Ils sécurisent le câble, offrant une qualité supérieure protection contre les dommages pouvant être causés par des bords défonçables.

Un excellent choix pour les panneaux et les boîtes bruts et de rénovation, Can-Snap s'installe plus rapidement et plus facilement que les traditionnels Pincés Romex®, offrant une protection contre les bords défonçables. Ils sont également un excellent choix pour les LED boîtiers de pilotes d'éclairage.

- Installation rapide et facile - enclenchez-le simplement!
- Protège et sécurise le câble dans les débouchures de 1/2" ou 3/4"
- Les tailles sont codées par couleur pour une identification rapide
- Emballage en pot pratique

À utiliser avec les tailles de câble NMD90:

1/2": 14/2, 14/3, 12/2, 10/2

3/4": 8/3, 6/3



AP24719



NM SHEATHED
CABLE CONNECTOR
2C86

DESCRIPTION	N° DE CAT.
1/2" bleu - Pot de 250	91-720J
1/2" bleu - Pot de 125	91-710J
1/2" bleu - Pot de 50	91-700J
1/2" bleu - Baril stubby de 2 500	91-740
1/2" bleu - Baril de 10 000	91-750
3/4" rouge - Pot de 50	91-800J



*Romex® is a registered trademark of Southwire Company



AGRAFES DE CÂBLE

- Utilisation pour sécuriser nm, fil de plomb, et le câble UF
- La selle en plastique lisse et résistante aux UV ne coupera pas ou ne contusionnera pas le câble
- Les fixations plaquées zinc résistent à la rouille et à la corrosion

À utiliser avec les tailles de câble NMD90:

1/2": 14/2, 14/3, 12/2, 12/3

3/4": 14/3, 12/3

DESCRIPTION	N° DE CAT.
1/2" - Pot de 500	91-300J
1/2" - Sceau de 1 500	91-400J
1/2" - Baril stubby de 10 000	91-600
1/2" - Baril de 30 000	91-500
3/4" - Pot de 350	91-310J
3/4" - Baril stubby de 8 000	91-610
3/4" - Baril de 20 000	91-510

MINI DISJONCTEURS

Ce fusible Mini-Breaker peut être réinitialisé en appuyant sur un bouton. Disponible en 15 ou 20 ampères. Idéal pour un style plus ancien boîtes à fusibles.

- À utiliser avec les panneaux de fusibles et les poêles
- Appuyez simplement sur le bouton pour rétablir le service
- Certifié CSA
- 15 ou 20 ampères



DESCRIPTION	N° DE CAT.
Mini disjoncteurs 15 ampères	52380
Mini disjoncteurs 20 ampères	52381



LUBRIFIANT NON GRAISSEUX 6% SILICONE

Lubrifie tout ce qui colle ou grince, ou toute surface sur laquelle le matériau doit glisser. Utiliser comme fil pratique tirant du lubrifiant dans les zones finies.

- Incolore et inoxydable
- Peut être utilisé comme lubrifiant de tirage de fil dans les zones finies
- N'endommage pas le caoutchouc, le néoprène ou le PVC
- Tube d'extension pour une précision de pulvérisation de précision



DESCRIPTION	N° DE CAT.
Lubrifiant non graisseux 6% silicone	40-114

PEINTURE DE RETOUCHE

Nos peintures émaillées à séchage rapide présentent un revêtement résistant et durable finition, et peut être utilisé pour la retouche des panneaux électriques et l'équipement.

- Fournit une finition résistante qui est durable et inhibe la rouille
- Excellente adhérence pour les applications intérieures et extérieures
- Sèche rapidement et résiste à l'écaillage et au pelage



La peinture grise est de couleur assortie à la norme « ASA61 gris moyen », spécifiquement pour les retouches de panneaux

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Rouge	40-026
Blanc	40-027
ANSI-61 Gris	40-028
Bleu	40-029
Jaune	40-030

PEINTURE DE MARQUAGE

Peinture de marquage orange fluo ultra haute visibilité. Avec une visibilité 400 % supérieure à celle de la peinture ordinaire. Fournit durabilité extérieure exceptionnelle.

- Pour des lignes de marquage vives, avec une durabilité d'utilisation exceptionnelle aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Conforme aux normes de couleur APWA

Notre **peinture de marquage inversé** est conçue pour être pulvérisée à l'envers. Il ne se bouche pas et peut être utilisé sans danger sur l'herbe.

- Couverture jusqu'à 500 pieds linéaires
- Conforme aux COV
- Peut être pulvérisé à la main, ou avec un pistolet/baguette de marquage



DESCRIPTION	N° DE CAT.
Orange Fluorescent (Spray Inversé)	40-031
Orange Fluorescent	40-032



FLEXI FILM®

Protège les surfaces métalliques contre la rouille, la corrosion et oxydation. Action de pénétration et de revêtement de Flexi Film aide à arrêter la rouille et la corrosion causées à la fois par sources industrielles et empêcher toute nouvelle intrusion d'humidité.

- Pénètre la rouille et la corrosion existantes et les couches exposées surfaces métalliques pour assurer que l'humidité est déplacée et toute autre intrusion est empêchée
- Non conductrice
- Ne coule pas, ne sèche pas et ne s'écaille pas
- N'endommagera pas les surfaces peintes, le plastique ou la plupart des caoutchoucs synthétiques
- Approuvé pour une utilisation dans les usines de transformation des aliments pour les produits non alimentaires contact par Santé Canada

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Flexi Film®	40-110

SOLVANT POUR INTERRUPTEUR ET CONTACT

Utilisation sur tous les types d'interrupteurs électriques, contacts et composants électromécaniques.
Recommandé pour applications basse tension où aucun lubrifiant n'est requis. Ne laisse aucun résidu.

- Un nettoyant efficace pour tous les types d'interrupteurs électriques et contacts
- Dissout rapidement la graisse et le film au contact - force de pulvérisation élimine ces dépôts de la surface de contact, laissant aucun résidu
- Recommandé pour les applications basse tension où le lubrifiant n'est pas nécessaire



DESCRIPTION	N° DE CAT.
Aérosol de 320g	40-099
Aérosol de 150g	40-099A

DÉPOUSSIÉREUR À AIR COMPRIMÉ

Air comprimé pour l'élimination de la poussière et des peluches d'une variété de surfaces

- Une source compacte et portable de comprimés ultra-propres gaz pour l'élimination de la poussière et des peluches d'une variété de surfaces
- Tube d'extension pour une précision de pulvérisation de précision
- Ne contient pas de CFC ni de produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone



DESCRIPTION	N° DE CAT.
Dépoussiéreur à air comprimé	40-600



SÉLECTION DES MATÉRIAUX

Fabriqués à partir de cuir pleine fleur, nos produits sont disponibles dans un choix de finitions. Comme toute maroquinerie, la couleur de nos les fourre-tout et les supports s'amélioreront au fil du temps pour donner une teinte riche et profonde.

Cuir Premium (Noir ou Tan)

Nos articles haut de gamme sont fabriqués à partir de cuir épais et de grain supérieur qui est lentement tanné au végétal pour améliorer la force inhérente du cuir. Le cuir est ciré à la main pour une protection durable contre l'humidité et est soutenu par une garantie à vie limitée. Disponible en (1) couleur beige ou (2) couleur noire.

Cuir standard (naturel)

Nos produits en cuir standard (3) sont fabriqués à partir de grain supérieur, de cuir naturel, tanné pour plus de résistance et durabilité. La couleur s'intensifiera au fil des années. Les articles en cuir standard sont couverts par une garantie limitée de cinq ans.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

Les articles de maroquinerie IDEAL sont conçus pour résister aux environnements de travail difficiles et nécessitent peu d'entretien. Pourtant, Le cuir est un produit naturel et peut être endommagé si ses huiles naturelles sont éliminées. Des substances comme la boue ou le béton doit toujours être retiré de la surface avant qu'il n'ait le temps de sécher, en l'essuyant avec un chiffon humide.

Si vous souhaitez nettoyer votre produit, nous vous recommandons d'utiliser un nettoyeur pour cuir sans huile, du savon pour selle ou en douceur en essuyant avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau chaude savonneuse. Le nettoyage doit être suivi de l'application de un conditionneur pour cuir ou une légère couche de vaseline. Lorsque vous utilisez des nettoyeurs ou des revitalisants, suivez toujours les instruction du fabricant. Nous vous suggérons de nettoyer votre article en cuir chaque année ou selon les besoins.

GARANTIE À VIE ET RÉPARATIONS

Chez IDEAL, nous pensons que votre porte-outils doit résister à l'épreuve du temps, et c'est pourquoi tous nos articles en cuir Premium sont couverts par une garantie à vie limitée contre les défauts de fabrication et de matériaux.

Les produits en cuir standard sont couverts par une garantie de 5 ans à la pointe de l'industrie contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Si votre fourre-tout ou votre pochette a besoin de tout type de réparation, contactez simplement notre équipe de service à la clientèle canadienne pour discuter des options.



Chacun de nos produits en cuir de qualité est fabriqué à la main au Canada par une équipe d'artisans talentueux.

Conçus pour travailler aussi dur que vous le faites, les bacs et sachets en cuir IDEAL conservent leur forme et sont robustes et durables, afin que vous puissiez fièrement les emporter avec vous pour les années à venir.

Les matériaux



GAUFRAGE PERSONNALISÉ

Les articles en cuir personnalisés sont un excellent moyen de faire la publicité de votre marque ou de récompenser les clients et les membres de l'équipe exceptionnels!

N'importe lequel de nos produits en cuir peut être gaufré avec votre logo ou vos œuvres d'art, y compris les bacs, les sachets et les ceintures. Nous pouvons également personnaliser les porte-clés, les sous-verres et d'autres produits promotionnels. Vous avez une idée pour un article personnalisé? Notre équipe travaillera avec vous pour essayer d'en faire une réalité.

Le gaufrage personnalisé est disponible avec seulement une petite quantité minimale. Tous nos travaux de cuir sont effectués à l'interne dans notre usine d'Ajax, en Ontario.

Veuillez contacter votre représentant commercial IDEAL local ou notre équipe de service à la clientèle pour plus de détails et pour discuter de votre projet.





TUFF-TOTE™ ULTIMATE

Notre porte-outil le plus populaire! Construit avec du matériel en acier plaqué résistant à la rouille et un fil de nylon lourd et cousu à verrou pour une durabilité à long terme.

- Comprend un grand compartiment central et deux compartiments divisés avec des boucles d'outils, quatre poches extérieures, huit boucles d'outils extérieures et une chaîne de ruban électrique
- Poignée d'appui gainée de cuir et bretelles amovible, maximiser le confort de transport, la commodité et la polyvalence
- Les coutures d'angle verticales sont renforcées avec du polypropylène, et la section supérieure est renforcée avec des tiges d'acier, garantissant que le fourre-tout reste rigide et droit
- La base renforcée de polypropylène et de caoutchouc offre stabilité et résistance à l'huile et à l'humidité
- Les dimensions : 23 x 23 x 40 cm (9" L x 9" P x 15,5" H)

DESCRIPTION	STANDARD	BRUN PREMIUM	NOIR PREMIUM
Tuff-Tote™ Ultimate avec bretelles	35-325	35-975	35-975BLK

PORTE-OUTIL LEGACY PRO

Conception unique avec rabat couvert pour plus de sécurité.

- Comprend un compartiment principal divisé avec plusieurs boucles et poches; poche de compteur extensible; pochette latérale amovible; et poche sécurisée pour tablettes et appareils
- Poignée de préhension gainée de cuir et bretelles amovible, maximisez le confort de transport, la commodité et la polyvalence
- Construit avec un matériel en acier plaqué résistant à la rouille et un fil de nylon lourd cousu de serrure pour une durabilité à long terme
- La base renforcée de polypropylène et de caoutchouc offre une stabilité et une résistance à l'huile et à l'humidité
- Les dimensions : 30 x 25 x 38 cm (12" L x 10" P x 15" H)



DESCRIPTION	BRUN PREMIUM	NOIR PREMIUM
Porte-outil Legacy Pro	35-974	35-974BLK

TUFF-TOTE™ EXTREME

Une version extra-large et entièrement chargée de notre populaire Tuff-Tote Ultimate, le Tuff-Tote Extreme a été conçu en tenant compte des besoins de la personne de métier professionnelle.

- Comprend toutes les fonctionnalités du Tuff-Tote Ultimate (voir page précédente) ainsi que des extras, notamment :
- Un grand compartiment pratique conçu pour contenir une perceuse électrique
- Poche fermée pour un accès rapide aux petits objets tels que les forets ou les connecteurs
- Crochet à ruban à mesurer et loquet polyvalent
- Quatre grandes boucles extérieures pour accueillir les conducteurs d'écrous
- Dimensions : 38 x 23 x 40 cm (15" L x 9" P x 15,5" H)



DESCRIPTION

Tuff-Tote™ Extreme avec bretelles

STANDARD

35-326

BRUN PREMIUM

35-990

NOIR PREMIUM

35-990BLK



PORTE-OUTIL TUFF-TOTE™

Conçu pour garder les outils debout pour une identification rapide et un accès facile

- Comprend deux compartiments centraux (un divisé en trois sections), des fentes pour accueillir quatre tournevis, deux poches extérieures divisées, quatre boucles d'outils, un loquet polyvalent et une chaîne de ruban électrique
- Poignée de préhension gainée de cuir et bretelles amovible, maximisez le confort de transport, la commodité et la polyvalence
- Construit avec un matériel en acier plaqué résistant à la rouille et un fil de nylon lourd cousu de serrure pour une durabilité à long terme
- La base renforcée de polypropylène et de caoutchouc offre une stabilité et une résistance à l'huile et à l'humidité
- Les dimensions : 22 x 18 x 38 cm (8,5" L x 7" P x 15" H)

DESCRIPTION

Porte-outil Tuff-Tote™ avec bretelles

BRUN PREMIUM

35-969



POCHE EN CUIR ERGO

Conception compacte et ergonomique pour un confort maximal

- Peut être transporté de trois façons - sur une ceinture, avec une bretelle ou comme une poche à main (bretelle ou ceinture disponible séparément)
- Comprend 12 poches à outils individuelles, une boucle polyvalente (contient un ruban à mesurer, etc.) et une chaîne à ruban électrique
- S'adapte aux contours de votre jambe lorsqu'elle est portée sur une ceinture et dispose d'un capuchon de base étendu qui protège votre jambe des points d'outil
- Construit avec un matériel en acier plaqué résistant à la rouille et un fil de nylon lourd cousu de serrure pour une durabilité à long terme
- Les dimensions : 17 x 8 x 33 cm (6,5" L x 3" P x 13" H)



DESCRIPTION	STANDARD	BRUN PREMIUM	NOIR PREMIUM
Pochette d'outil Ergo	35-312	35-966	35-966BLK



POCHETTE À OUTILS TUFF-TOTE™

- Comprend huit poches (un compartiment central divisé en trois et cinq poches extérieures), des fentes pour accueillir six tournevis, un loquet polyvalent et une chaîne à ruban électrique
- Peut être monté sur ceinture ou transporté à l'aide d'une bretelle amovible ou d'une poignée de préhension
- Le tunnel de courroie pleine largeur peut accueillir des courroies jusqu'à 2-1/4 » de large
- Construit avec un matériel en acier plaqué résistant à la rouille et un fil de nylon lourd cousu de serrure pour une durabilité à long terme
- Les dimensions : 23 x 10 x 28 cm (9" L x 4" P x 11" H)

DESCRIPTION	STANDARD	BRUN PREMIUM	NOIR PREMIUM
Tuff-tote™ pochette à outils avec bretelles	35-311	35-950	35-950BLK



POCHETTE D'OUTIL D'ÉLECTRICIEN



- Cette pochette montée sur courroie garde vos outils les plus importants à vos côtés pour un accès pratique
- Comprend sept poches, un loquet polyvalent et une chaîne de ruban adhésif électrique
- Tunnel de ceinture pleine largeur
- Construit avec un matériel en acier plaqué résistant à la rouille et un fil de nylon lourd cousu de serrure pour une durabilité à long terme
- Les dimensions : 20 x 10 x 27 cm (8" L x 4" P x 10,5" H)

DESCRIPTION

STANDARD

Pochette d'outil d'électricien

10-466

CEINTURES ET BRETelles

- Les ceintures et bandoulières de haute qualité peuvent être utilisées avec des bacs et des pochettes IDEAL ou d'autres produits
- Les bretelles de longueur réglable disposent d'une large épaulière repositionnable pour un confort de transport accru
- Construit avec un matériel en acier plaqué résistant à la rouille et un fil de nylon lourd cousu de serrure pour une durabilité à long terme



DESCRIPTION

STANDARD

BRUN PREMIUM

NOIR PREMIUM

Bretelles

35-338

35-965

35-965BLK

Ceinture - Taille 1 3/4" x 46"

35-316

-

-

Ceinture - Taille 2" x 48"

-

35-995

35-995BLK

KIT D'OUTILS

Cet assortiment comprend tous les outils nécessaires pour se lancer dans l'industrie - idéal pour les apprentis et les professionnels. Disponible avec votre choix de support en cuir, et soit une ceinture ou une sangle d'épaule, selon votre préférence de transport.

Tous les kits comprennent les outils suivants, ainsi que le porte-outil de votre choix:

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Pince à dénuder T®-Stripper	45-120
Pincés Linesman	30-430
Pince coupante diagonale	35-028
Pince à bec long avec cutter	35-038
Pincés à languettes et rainures	35-420
Tournevis Robertson® n°1	35-920
Tournevis Robertson® n°2	35-925
Tournevis Phillips n°2	35-194
Tournevis Cabinet Tip 3/16"	35-186
Ruban à mesurer Auto-Lock™	35-238



Le kit d'outils pour apprentis comprend votre choix de sacs :



Le kit d'outils grip trempé comprend :



DESCRIPTION	STANDARD	NOIR PREMIUM
Kit d'outils pour apprentis avec bretelle d'épaule	10-459	10-459BLK
Kit d'outils pour apprentis avec ceinture	-	10-459BLKB
Kit d'outils de grip trempée avec ceinture	10-5459	-

KITS D'OUTILS PERSONNALISÉS

Concevez votre propre kit d'outils personnalisé avec votre choix de produits et d'outils IDEAL! Nous exigeons une commande minimum de seulement 10 kits (par version). Les kits qui comprennent nos sacs en cuir, nos pochettes ou nos ceintures peuvent également être gaufrés sur mesure avec votre logo ou votre illustration.

Veillez contacter votre représentant commercial IDEAL local ou notre équipe de service à la clientèle pour plus de détails et pour discuter de vos besoins.



TOURNEVIS D'ORIGINE ROBERTSON®

Un original canadien!

- Seuls les drivers Robertson® ont une véritable pointe carrée Robertson « cling fit »
- Fabriqué avec de l'acier à haute teneur en carbone S2 soigneusement traité pour une usure et un couple maximum



ROBERTSON® « CLING FIT »

Les mèches et vis ROBERTSON® offrent une pénétration maximale de l'encastrement et « Cling Fit ».




DESCRIPTION	N° DE CAT.
Tournevis Robertson® n°1 (vert)	35-920
Tournevis Robertson® n°2 (rouge)	35-925
Tournevis Robertson® n°3 (noir)	35-935

EMBOUT ROBERTSON®

Les embouts les plus vendus dans l'industrie électrique!

- Embouts codés par couleur brevetés pour une identification facile
- Véritable pointe carrée Robertson « cling fit »



DESCRIPTION	N° DE CAT.
Embout Robertson® n°1 (vert) - 2"	10-920-50
Embout Robertson® n°1 (vert) - 3"	10-921-50
Embout Robertson® n°1 (vert) - 6"	10-925-50
Embout Robertson® n°2 (rouge) - 2"	10-922-50
Embout Robertson® n°2 (rouge) - 3"	10-923-50
Embout Robertson® n°2 (rouge) - 6"	10-924-50

CORDONS DE MESURE FUSIONNÉS CAT IV

- Un protège-doigt unique aide à protéger contre les contacts accidentels à haute tension
- Câble de 1 m doté d'une isolation en silicone double peau avec indicateur bicolore de contrôle des dommages Wear-Guard fournit une indication visuelle si le câble est endommagé
- Isolation en silicone nominale à 10kV DC
- Bouchons EZ-Off sur les extrémités de la sonde
- Les bouchons à angle droit moulés et résistants aux tiraillements (4 mm) avec des décharges de contrainte s'adaptent aux compteurs standard
- Température nominale : -10 °C à 150 °C
- UL / CSA IEC 61010 CAT IV - Approuvé 1000V



DESCRIPTION	N° DE CAT.
Cordons de mesure fusionnés CAT IV	TLF-014
Fusibles de remplacement 500mA / 1000V	TLF-001



SEW
52F 1-2-4-0.5A4
1000V 0.5A
CONFORMS TO ANSI/UL STD.
61010-031
CERTIFIED TO CAN/CSA STD.
C22.2 No. 61010-031

Comprend: assemblage rouge et noir avec sondes fusionnées; deux fusibles en céramique; clips d'alligator vissés et embouts de sonde

RUBAN À MESURER MÉTRIQUE AUTO-LOCK^{MC}

- La lame reste automatiquement à l'extérieur lorsqu'elle est étendue
- Bouton-poussoir pour une rétraction de la lame en douceur
- Poignée en caoutchouc confortable et résistante aux chocs
- Crochet à double extrémité
- Double face avec des marques métriques et impériales des deux côtés
- 8 mètres / 26 pieds



DESCRIPTION	N° DE CAT.
Ruban à mesurer Auto-Lock TM	35-242M



CONNECTER UN MEILLEUR AVENIR



Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour et soyez les premiers à être informés de l'action du championnat national IDEAL.
idealind.com



LE CHAMPION
DES ÉLECTRICIENS. 

orderdesk@idealindustries.com
1-800-824-3325

IDEAL INDUSTRIES (CANADA) CORP. | 33 Fuller Road | Ajax, ON | L1S2E1

IDEALIND.COM